




FAD
SINCRONO

Responsabile scientifico

Dott. Saetta Gabriele

NAOlab_FA/TVP

31 Maggio 2021

Razionale

La Fibrillazione Atriale (FA) costituisce l'aritmia cronica più frequente con una prevalenza del 2% della popolazione generale ma progressivamente crescente con l'aumentare dell'età, fino ad arrivare al 15% negli ultraottantenni.

Colpisce più frequentemente gli uomini e aumenta di circa 3 volte il rischio di scompenso cardiaco e di circa 5 volte il rischio di ictus ischemico con esiti più invalidanti e un rischio di recidiva più elevato rispetto ai pazienti senza FA.

Per questo diventa fondamentale intercettare più rapidamente possibile i pazienti con FA e intervenire con il trattamento più adeguato alle caratteristiche del paziente.

La terapia anticoagulante con AVK è stato per diverse decadi l'unico presidio terapeutico disponibile in grado di ridurre il rischio tromboembolico in prevenzione primaria e secondaria; l'avvento dei DOACs (direct-acting oral anticoagulants) ha successivamente rivoluzionato il paradigma di trattamento dei pazienti con FA e con tromboembolismo venoso dimostrandosi non inferiori o addirittura superiori rispetto agli agonisti della vitamina K nel ridurre il rischio di stroke ed embolismo sistemico e con un profilo di sicurezza confermato anche nella real life che garantisce una riduzione del rischio di emorragia cerebrale di oltre il 50% rispetto agli AVK con un modesto aumento del rischio di sanguinamento gastrointestinale.

Ad oggi però questi farmaci sono ancora ampiamente sottoutilizzati e si stima che il 30-40% dei pazienti con FA non stia assumendo un trattamento appropriato.

Su questa premessa nasce il progetto NAOlab, un'occasione di confronto in cui , attraverso un'analisi critica delle evidenze, delle LG e attraverso la condivisione della pratica clinica, ripercorrere e suggellare i flussi decisionali che portano alla scelta del trattamento anticoagulante nei diversi scenari clinici in cui il paziente con FANV viene a trovarsi.

- ORE 17:00** Apertura dei lavori e obiettivi del corso
G. Saetta
- ORE 17:10** DOACS nel paziente affetto da TVP/EP: quali evidenze?
G. Saetta
- ORE 17:30** DOACS nel paziente comorbido: quando e come?
A. Papa
- ORE 17:50** DOACS nel paziente post PCI: quali evidenze disponibili?
F. Arenga
- ORE 18:10** Chat e box

Moderatore: G. Saetta

Fibrillazione e prevenzione Esperienza di pratica quotidiana a confronto:

- ORE 18:30** Paziente con FA ed anziano
A. Rago
- ORE 18:50** Paziente con FA ed IRC
F. Cacciapuoti
- ORE 19:10** Chat e box
- ORE 19:30** Take home messages
G. Saetta

NAOlab_FA/TVP
31 Maggio 2021

Informazioni generali

La partecipazione all'evento è gratuita.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL CORSO

Per iscriversi al corso è necessario contattare la Segreteria Organizzativa che provvederà ad inviare una mail con un codice identificativo, collegarsi al sito <https://dafne.salavirtuale.com/> e cliccare su "iscriv